

COMUNICAT DE PRESĂ

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI (TB)

2019

„ESTE TIMPUL SĂ NE PROTEJĂM DE TUBERCULOZĂ!”

Raportul Global pentru Tuberculoză din 2017 al OMS arată că 54 milioane de vieți au fost salvate prin diagnosticul și tratamentul tuberculozei în perioada 2000-2017

În 2017, 10 milioane de persoane aveau tuberculoză (6.726.769 milioane cazuri notificate, 90% au fost adulți, 36% au fost femei și 1 milion copii), dintre care, 1,6 milioane au decedat prin această boală, inclusiv 0,3 milioane la persoanele cu co-infecție HIV. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 230.000 au decedat prin această boală, inclusiv cei cu HIV. Doar 6% dintre cazuri au fost în regiunea europeană a OMS și în regiunea OMS din America, fiecare dintre acestea având 3% din cazuri.

OMS a elaborat **un program de lucru pentru perioada 2019-2023**, în vederea eliminării TB, care vizează două obiective:

!

40 milioane de persoane cu TB să primească îngrijire, inclusiv 3,5 milioane de copii și 1,5 milioane de persoane cu TB rezistentă la medicamente;

!

Cel puțin 30 de milioane de persoane să beneficieze de servicii de prevenire a TB în perioada 2018-2022.

Conform raportului *Supravegherea și monitorizarea tuberculozei în Europa, 2018*, elaborat de ECDC și OMS-Europa, în 2016, cele cinci țări cu cel mai mare număr de cazuri incidente de TB, au fost: Rusia (94.000), Ucraina (39.000), Uzbekistan (24.000), România (15.000) și Kazakhstan (12.000). Incidența a fost crescută în Kyrgyzstan (145/100.000 locuitori), Moldova (101/100.000 locuitori), Georgia (92/100.000 locuitori), Ucraina (87/100.000 locuitori) și Tajikistan (85/100.000 locuitori).

În România, la sfârșitul anului **2017**, erau în evidență 14.000 cazuri noi, 13.004 de cazuri notificate de TB (incidență 72,0‰000 locuitori), 4.600 la femei și 9.400 la bărbați. La copiii cu vârste de până la 4 ani s-au înregistrat 280 cazuri la fete și 320 la băieți. S-au înregistrat 927 decese, 741 bărbați și 186, femei.

În 2017, conform buletinului informativ al INSP, cele mai multe decese au fost înregistrate în regiunea de Nord-Est, respectiv 181 decese, reprezentând 0,41% din total decese.

Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru reducerea poverii TB se desfășoară conform *Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei 2015 – 2020*, aprobată prin HG nr. 121/2015 și este realizată prin PNPSCT în conformitate cu actele normative care reglementează derularea programelor naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.

Campania își propune creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problema TB în rândul populației. Activitățile campaniei vor consta în acțiuni de informare a populației țintă cu privire la TB, distribuirea de materiale informative în format electronic pe rețele de socializare, e-mail, site DSP, articole în presa scrisă și emisiuni radio – tv

