

### Pediculoza și combaterea ei

Pediculoza este o maladie infecțioasă, determinată de păduchi-paraziți proprii omului (pediculus humaninus).

Păduchele este un ectoparazit, care în afara gazdei umane moare în câteva zile. Se alimentează

e  
x  
c  
lu  
s  
i  
v  
cu  
s  
în  
g  
e  
u  
m  
a  
n  
,  
p  
e  
c  
are  
î  
l  
s  
u  
g  
e  
p  
r  
i  
n  
în  
t  
e  
p  
ă  
t  
u  
ri  
î  
n  
pi  
e  
l  
e  
e

li  
m  
in  
în  
d  
s  
a  
li  
v  
ă.

Păduchele este mobil și se poate mișca foarte repede. O femelă matură poate depune 3-

6  
o  
u  
ă (  
l  
i  
nd  
i  
n  
i  
)  
p  
e zi.

Omul poate fi infestat cu două specii de păduchi:

1. **Pediculus Hominis** care are două subspecii: de cap - **Pediculus hominis capitis** și

d  
e  
c  
o  
r  
p  
-  
**P**  
**ed**  
**i**  
**cu**

I  
us  
h  
o  
m  
i  
n  
i  
s  
c  
o  
rp  
o  
r  
i  
s  
.

Aceste două specii anatomic sunt identice, cel de cap avînd doar mărimi mai mici.

2. **Pediculus pubis** (păduchele pubian) este mai mic de cît celelalte 2 subspecii.

**Pediculoza de cap** se manifestă prin prurit intens, mai ales noaptea, scărpinatul duce la

e  
z  
i  
un  
i  
ca  
r  
e  
s  
e  
in  
f  
ec  
t  
ează  
s

e  
c  
und  
ar  
p  
r  
o  
d  
u  
c  
în  
d  
u  
-  
s  
e  
s  
u  
p  
u  
r  
a  
t  
i  
i  
,  
c  
r  
u  
st  
i  
f  
i  
care,  
li  
m  
fa  
d  
e  
no  
p  
a  
t  
i  
e  
e

t  
c.

**Păduchele de corp** populează tivurile hainelor, provoacă prurit, transmit tifosul exan

t  
e  
m  
a  
ti  
c  
ș  
i  
feb  
r  
ăr  
e  
c  
u  
r  
e  
n  
t  
ă.

**Păduchele pubian** – se stabilește de regulă în regiunile: perianale, abdomenului, tor

ac  
e  
l  
u  
i  
,  
b  
a  
r  
b  
ă,  
g  
e  
n  
e,  
sp  
r

î  
n  
ce  
n  
e  
p  
r  
o  
v  
o  
c  
î  
n  
d  
p  
r  
u  
r  
i  
t  
ș  
i  
i  
n  
f  
l  
a  
m  
a  
ț  
i  
e  
î  
n  
re  
g  
i  
un  
il  
e  
m  
e  
n  
ț  
i  
o  
n  
a  
t

e.  
E  
st  
e  
o  
f  
o  
r  
m  
ă  
care  
s  
e  
t  
r  
a  
n  
s  
m  
it  
e  
d  
e  
ce  
l  
e  
m  
ai  
d  
e  
s  
e  
o  
r  
i  
p  
e  
c  
a  
l  
e  
s  
e  
x  
u  
a



l  
ă.

Păduchii se transmit prin contact direct cu persoana afectată și prin intermediul obiect

e  
l  
o  
r  
c  
o  
n  
ta  
m  
in  
a  
t  
e:  
p  
i  
e  
p  
t  
e  
n  
e,  
că  
c  
i  
u  
l  
i  
ț  
e,  
h  
a  
i  
n  
e  
n  
e  
s  
p  
ă  
l  
a  
t

e,  
l  
e  
n  
g  
er  
i  
e  
d  
e  
c  
o  
r  
p  
p  
ș  
i  
p  
a  
t  
,  
bu  
r  
e  
t  
e  
d  
e  
b  
a  
i  
ee  
t  
c.

**Tratamentul** pediculozei de cap se reduce la spălarea cu șampoane care conțin substanț

e  
p  
e  
d  
i  
c  
u  
l  
i  
c

id  
e  
:  
n  
i  
tt  
i  
f  
o  
r,  
p  
er  
m  
e  
t  
r  
i  
n  
,  
m  
e  
di  
f  
ox  
,  
m  
e  
di  
f  
o  
x  
-  
f  
o  
r  
t  
e,  
b  
e  
n  
z  
i  
l  
b  
e  
n

z  
o  
a  
t  
-  
20%  
.  
D  
up  
ă  
p  
r  
e  
l  
u  
cra  
r  
e  
c  
a  
pu  
l  
s  
e  
î  
n  
f  
ă  
s  
o  
ară  
c  
u  
u  
n  
ș  
t  
e  
r  
g  
ar  
ti  
m  
p  
d  
e

3  
0  
-  
4  
0  
m  
inut  
e  
a  
p  
o  
i  
s  
e  
s  
p  
a  
l  
ă cu  
s  
ă  
pu  
n  
s  
a  
u  
ș  
a  
m  
po  
n  
ob  
i  
șn  
u  
i  
t  
,  
s  
e  
c  
l  
ă  
t  
e  
ș

t  
e  
cu  
a  
p  
ă  
ca  
l  
d  
ă.  
Pr  
o  
c  
e  
du  
r  
a  
s  
e  
r  
e  
p  
e  
t  
ă  
p  
e  
s  
t  
e  
3  
-  
4  
z  
i  
l  
e.

Pentru detașarea lindinilor fixate pe firele de păr se folosește pieptenele des. Desprinder  
ea  
l  
i  
n  
di

n  
il  
o  
r  
p  
o  
a  
t  
e  
f  
i  
u  
ș  
u  
ra  
t  
ă  
p  
r  
i  
n  
î  
n  
m  
ui  
erea  
p  
ă  
r  
u  
l  
u  
i  
c  
u  
s  
o  
lu  
ți  
e  
d  
i  
l  
u  
a  
t

ă  
d  
e  
oț  
et cu  
a  
p  
ă  
î  
n  
p  
r  
op  
o  
r  
ț  
i  
e  
1  
:  
1  
du  
p  
ă  
ce  
c  
a  
p  
u  
l  
v  
a  
fi  
în  
f  
ă  
ș  
u  
r  
a  
t  
c  
u  
u  
n  
ș



t  
e  
r  
g  
a  
r  
ti  
m  
p  
d  
e  
1  
5  
-  
2  
0  
m  
in  
ut  
ea  
p  
o  
i  
pi  
e  
p  
t  
ă  
n  
a  
t  
.  
C  
on  
c  
o  
m  
it  
e  
n  
t  
v  
o  
r  
fi  
t

ra  
t  
a  
t  
e  
to  
a  
t  
e  
p  
e  
r  
so  
a  
n  
e  
l  
e  
ca  
r  
e  
au  
f  
os  
t  
î  
n  
c  
o  
n  
t  
act  
c  
u  
c  
e  
l afecta  
t  
.  
T  
r  
a  
t  
a  
m  
e

n  
t  
u  
l  
p  
e  
d  
i  
c  
u  
l  
o  
z  
e  
i  
d  
e  
c  
o  
r  
p  
s  
e  
r  
e  
d  
u  
c  
e  
l  
a  
d  
e  
z  
i  
ns  
e  
c  
t  
area  
h  
a  
i  
n  
e  
l  
o  
r

p  
r  
i  
n  
s  
p  
ă  
l  
are  
î  
n  
a  
p  
ă  
f  
o  
ar  
t  
e  
f  
i  
e  
r  
b  
in  
t  
e  
,  
u  
r  
m  
în  
d  
us  
c  
area  
l  
o  
r  
l  
a  
c  
i  
c  
lu  
l

f  
i  
e  
r  
b  
i  
n  
t  
e  
a  
l  
u  
s  
c  
ă  
t  
o  
r  
u  
l  
u  
i  
d  
e  
h  
a  
i  
n  
e  
t  
i  
m  
p

de 30 minute și călcarea hainelor cu fierul fierbinte. O metodă eficientă în pediculoza vesti

m  
e  
n  
t  
e  
l  
o  
r  
e  
s  
t  
e  
d  
e

z  
i  
n  
s  
e  
c  
t  
i  
a  
l  
e  
n  
g  
e  
r  
i  
e  
i  
p  
r  
i  
n  
m  
e  
t  
o  
d  
a  
d  
e  
e  
t  
u  
v  
ă.

**Profilactica** pediculozei se reduce la respectarea igienei personale, spălarea regulată a  
c  
p  
u  
l  
u  
i  
c  
u  
s  
ă  
p  
u  
n

§  
i  
a  
p  
ă  
c  
a  
l  
d  
ă,  
î  
n  
g  
r  
i  
j  
i  
r  
e  
a  
p  
ă  
r  
u  
lu  
i  
p  
r  
i  
n  
sp  
ă  
l  
a  
r  
e  
§  
i  
f  
r  
i  
z  
are,  
s  
c  
h

i  
m  
bu  
l  
re  
gu  
l  
at  
a  
l  
l  
e  
n  
g  
er  
i  
e  
i  
d  
e  
c  
o  
r  
p  
ș  
i  
p  
a  
t  
(  
n  
u  
m  
ai  
rar  
d  
e  
7  
-  
1  
0  
z  
i  
l  
e),  
î



n  
g  
r  
i  
j  
i  
r  
e  
a  
o  
b  
i  
e  
c  
t  
e  
l  
o  
r de  
i  
g  
i  
e  
n  
ă.

Un rol important aparține examenului minuțios al copiilor în instituțiile preșcolare și preu  
n  
iv  
er  
s  
i  
t  
a  
r  
e  
d  
e  
c

ă  
t  
re  
a  
s  
i  
st  
e  
n  
t  
e  
l  
e  
m  
e  
di  
c  
a  
l  
e  
ș  
i  
e  
d  
u  
c  
a  
to  
r  
i  
,  
ce  
c  
o  
n  
t  
r  
i  
bu  
i  
e  
la d  
e  
p  
i  
s

t  
area  
p  
re  
c  
o  
ce  
ș  
i  
p  
r  
e  
v  
e  
ni  
r  
ear  
ă  
s  
p  
î  
nd  
i  
r  
i  
i  
i  
n  
f  
e  
s  
t  
a  
ț  
i  
e  
i  
p  
r  
i  
n  
p  
e  
d  
i  
c

u  
l  
o  
zã.

Medic epidemiolog