

MASURI RECOMANDATE

LA NIVELUL UNITATILOR SANITARE

- 1.** REALIZAREA REIAJULUI EPIDEMIOLOGIC ZILNIC PENTRU PERSONAL, CU RECOMANDAREA DE IZOLARE VOLUNTARA LA DOMICILIU A CELOR CU SIMPTOME RESPIRATORII.
- 2.** PURTAREA ECHIPAMENTULUI PROTECTIE CORECT SI COMPLET (MASTI, MANUSI, HALATE) DE CATRE PERSONALUL MEDICAL SI ALTE PERSOANE CARE INTRA IN CONTACT CU PACIENTII.
- 3.** LIMITAREA VIZITELOR APARTINATORILOR IN SECTIILE DE RISC (NEONATOLOGIE, ATI, PEDIATRIE) PRECUM SI ADAPTAREA PROGRAMULUI DE VIZITA AL ACESTORA IN CELELALTE SECTII.
- 4.** ASIGURAREA STOCURILOR DE ANTIVIRALE.
- 5.** INSTITUIREA TERAPIEI ANTIVIRALE SPECIFICE IMEDIAT DUPA INTERNARE LA PACIENTII CARE PREZINTA SIMPTOME SPECIFICE GRIPEI.
- 6.** RECOMANDAREA DE PREZENTARE A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR LA CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIE VEDEREA CONTINUARII VACCINARII ANTIGRIPALE.
- 7.** REFACEREA, DUPA CAZ, A STOCURILOR, DE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE.
- 8.** RESPECTAREA PROTOCOALELOR DE MANAGEMENT AL CAZULUI DE GRIPA, AL CONTACTILOR SI AL FOCARELOR DE IMBOLNAVIRE.

MASURI RECOMANDATE

LA NIVELUL ANGAJATORILOR

- 1. REALIZAREA UNUI TRIAJ EPIDEMIOLOGIC ZILNIC SI RECOMANDAREA DE IZOLARE VOLUNTARA LA DOMICIULIU A CELOR DEPISTATI CU SIMPTOMATOLOGIE RESPIRATORIE.**
- 2. INCURAJAREA VACCINARII ANTIGRIPALE A ANGAJATILOR .**
- 3. UTILIZAREA MASTII DE PROTECTIE, DACA AGLOMERATIA NU POATE FI EVITATA.**
- 4. INCURAJAREA VACCINARII ANTIGRIPALE A PERSONALULUI.**

MASURI RECOMANDATE

LA NIVELUL UNITATILOR SCOLARE SI PRESCOLARE

- 1. REALIZAREA TRIAJULUI ZILNIC.**
- 2. AERISIREA PERIODICA A INCAPERILOR.**
- 3. RESPECTAREA ETICHETEI TUSEI SI TRANUTULUI, UTILIZAREA DE BATISTE DE UNICA FOLOSINTA.**
- 4. ASIGURAREA MATERIALELOR NECESARE DEZINFECTIEI PERIODICE A MAINILOR SI A SUPRAFETELOR.**
- 5. INFORMAREA PARINTILOR SI APARTINATORILOR LEGALI PRIVIND SEMNELE SI SIMPTOMELE DE INFECTII RESPIRATORII SI IZOLAREA LA DOMICILIU A CELOR SIMPTOMATICI.**

MASURI RECOMANDATE

LA NIVELUL POPULATIEI GENERALE

- 1. EVITAREA AGLOMERATIILOR, AERISIREA SPATIILOR INCHISE SI PURATREA MASTII DE PROTECTIE.**
- 2. MENTINEREA UNEI IGIENE ADECVATE A MAINILOR, IN VEDEREA REDUCERII RASPANDIRII VIRUSULUI.**
- 3. RESPECTAREA ETICHETEI TUSEI SI STRANUTULUI, UTILIZAREA DE BATISTE DE UNICA FOLOSINTA.**
- 4. PREZENTAREA LA MEDICUL DE FAMILIE LA APARITIA SIMPTOMELOR RESPIRATORII, PENTRU A STABILII INDICATIILE TERAPEUTICE, IZOLAREA LA DOMICILIU SI EVENTUALE INVESTIGATII SUPLIMENTARE.**
- 5. CONTINUAREA VACCINARII ANTIGRIPALE, IN SPECIAL PENTRU PERSOANELE AFLATE LA RISC: PERSOANE CU VARSTA PESTE 65 ANI, GRAVIDE, BOLNAVII CRONICI.**

