

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

RONICU VCEA Str.

PT-BR DECEBAL Nr. 4A Tel. 0250 747720 ; Fax 0250 746504; int 145;144;133.

e-mail epidvalcea@aspjvalcea.ro ; aspj.valcea@aspjvalcea.ro ; www.aspjvalcea.ro/

In conformitate cu ORD MS 386/2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015- 2016 , se aplica urmatorul calendar national de vaccinare:

Varsta recomandata	Tipul de vaccinare
--------------------	--------------------

Comentarii

primele 24 ore 2-7 zile Vaccin hepatitic B (Hep B) Vaccin de tip Calmette Guérin (BCG)	In maternitate 2 luni Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep B) Vaccin pneumococic conjugat ¹
Medicul de familie	

4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep B) Vaccin pneumococic conjugat¹
Medicul de familie	11 luni
11 luni	12 luni
12 luni	12 luni

style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PT-BR;" lang="PT-BR">>(ROR)</p> <p class="MsoBodyText"> </p> </td> <td style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="199" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Medicul de familie</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6;"> <td style="width: 117.9pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="157" valign="top"> <p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">5 ani</p> <p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">7 ani </p> </td> <td style="width: 211.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="282" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion </p> <p class="MsoBodyText">(ROR)</p> </td> <td style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="199" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Medicul de familie</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7;"> <td style="width: 117.9pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="157" valign="top"> <p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">6 ani²</p> </td> <td style="width: 211.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="282" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic (DTPa-VPI)/VPI²</p> <p class="MsoBodyText">^{ }</p> </td> <td style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="199" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Medicul de familie</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8;"> <td style="width: 117.9pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="157" valign="top"> <p class="MsoBodyText"

style="text-align: justify;">8 ani³</p> </td> <td style="width: 211.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="282" valign="top">
<p class="MsoBodyText">VPI³</p> <p class="MsoBodyText">^{ }</p> </td>
<td style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="199" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Medicul de familie</p> </td> </tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td style="width: 117.9pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="157" valign="top"> <p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">14 ani</p> </td> <td style="width: 211.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="282" valign="top"> <p class="MsoBodyText">Vaccin diftero-tetanic pentru adulti/ vaccin diftero-tetano-pertussis acelar</p> <p class="MsoBodyText"> </p> </td> <td style="width: 149.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="199" valign="top">
<p class="MsoBodyText">Medicul de familie</p> </td> </tr> </table> <p> <p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">NOTA :</p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify;">^{1 }Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus in calendarul national de vaccinare in functie de fondurile disponibile</p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-align: justify;">^{2 }Copiii cu varsta de 6 ani care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI, iar cei care

nu
 au in antecedentele

vaccinale o doza de DTPa vor fi vaccinati cu DTPa-VPI

3

Copiii cu varsta de 8 ani

care

au

in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI in 2015 (copiii care nu au fost scolarizati in clasa pregatitoare)

Aceasta recuperare se aplica

numai in anul 2015.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai

seringi de unica

utilizare.

Obiectivul principal : pana la varsta de 18 luni orice copil trebuie sa fie vaccinat cu

minimum

3 doze HB si 3 doze DTPa-VPI si Hib

1.

2.

Vaccinare cu vaccin hexavalent la 11 luni se va face incepand cu copiii care nu au primit acest vaccin

la varsta de 6 luni

.