

<p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">ZIUA MONDIAL? DE LUPT? ♦POTRIVA HEPATITEI</p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; vertical-align: baseline;"> </p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; vertical-align: baseline;">S? Eliminam hepatita </p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; vertical-align: baseline;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> Informeaz?-te ?i testeaz?-te!</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">290 de milioane de oameni tr?iesc</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">cu hepatit? viral? f?r? s? ?tie.</p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; vertical-align: baseline;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> Informeaz?-te ?i testeaz?-te!</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Tratamentul hepatitei B</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.0pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Hepatita B <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">acut?: de obicei nu este necesar? tratarea unei infec?ii noi cu virus hepatitic B ♦ primele ?ase luni. Nou? din zece noi infec?ii la adul?i dispar de la sine, cu sau f?r? tratament. ♦ acest stadiu incipient al bolii, tratamentul face foarte pu?in diferen?a fa?? de ?ansele de vindecare. Medicamentele antivirale

pot fi necesare ?i utile numai ♦ cazuri rare, dac? infec?ia acut? provoac? inflama?ie hepatic? foarte agresiv?.

Hepatita B

cronic?:

consulta?i medicul ♦ privin?a situa?iei dumneavoastr?. Unii oameni au nevoie de tratament, ♦ timp ce al?ii ar trebui s? a?tepte. Tratamentul nu v? vindec? de obicei de hepatita B, dar poate transforma o infec?ie agresiv? ♦ tr-o infec?ie u?oar?. Acest lucru poate ♦piedica deteriorarea ficatului. Dac? infec?ia este considerat? u?oar?, ar fi mai bine s? o monitoriza?i ?i s? a?tepta?i un timp p♦ la ♦ceperea tratamentului. Pute?i trata hepatita cronic? B cu interferon alfa pegilat sau cu medicamente numite analogi nucleozidici sau nucleotidici.

Tratamentul hepatitei C

♦ ultimul timp s-au dezvoltat ?i s-au lansat multe medicamente noi pentru hepatita C. ♦ timp ce tratamentul ♦potriva hepatitei C a constat ♦ administrarea de ribavirin? ?i interferon, ♦ general ♦ forma pegilat?, cu ac?iune de lung? durat?, care stimuleaz? propriul sistem imunitar al organismului, majoritatea noilor medicamente func?ioneaz? diferit, atac♦d virusul ♦ sine. Acestea vizeaz? ♦ principal una dintre cele trei p?r?i distincte ale virusului numite proteaz?, polimeraz? ?i zona NS5A ?i sunt, prin urmare, cunoscute ca inhibitori de proteaz?, de polimeraz? ?i inhibitori NS5A. Toate aceste medicamente sunt cunoscute ca antivirale cu ac?iune direct? (DAA). Utilizate ini?ial cu interferon, acum sunt utilizate tot mai frecvent combinate ♦tre ele ?i f?r? interferon. Acest lucru permite perioade mult mai scurte de tratament, de 12 s?pt?m♦i sau mai pu?in, cu efecte secundare mai reduse ?i mai u?or tolerabile.

5

lucruri pe care nu le ?tai despre hepatitele virale:

12.0pt; font-family: "Times New Roman";"serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerling: 12.0pt; mso-ansi-language: RO;">1.Hepatitele B ?i C ucid anual mai multe persoane dec◆ HIV/SIDA, malaria ?i tuberculoza.</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 25.55pt; text-indent: -14.2pt; line-height: normal; mso-list: l4 level1 lfo1; mso-hyphenate: none; vertical-align: baseline;">2.Hepatitele B ?i C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 25.55pt; text-indent: -14.2pt; line-height: normal; mso-list: l4 level1 lfo1; mso-hyphenate: none; vertical-align: baseline;">3.290 de milioane de oameni tr?iesc cu hepatit? viral? f?r? s? ?tie acest lucru.</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 25.55pt; text-indent: -14.2pt; line-height: normal; mso-list: l4 level1 lfo1; mso-hyphenate: none; vertical-align: baseline;">4.Costul dozei de vaccin la na?tere este de doar 20 de cen?i (USD) ?i, cu toate acestea, nu se utilizeaz? ◆ 48% din ??rile din ◆treaga lume.</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 25.55pt; text-indent: -14.2pt; line-height: normal; mso-list: l4 level1 lfo1; mso-hyphenate: none; vertical-align: baseline;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">5.

RO;">Eliminarea hepatitei B ?i a hepatitei C ca amenin??ri la adresa s?n?t??ii publice p◆? ◆ anul 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infec?ii ?i ar putea salva 10 milioane de vie?i.

Prevenirea, diagnosticul ?i tratamentul

hepatitelor B ?i C

Virusul hepatitei B (VHB)

este transmis ◆tre oameni prin contact cu s◆gele sau cu alte fluide ale corpului, inclusiv materialul seminal sau fluidul vaginal ale unei persoane infectate. Re?ine?i c?, este foarte pu?in probabil ca acesta s? poat? fi contractat prin s?rut sau prin schimbul de tac◆uri.

Virusul hepatitei C (VHC)

se r?sp◆de?te prin contact direct cu s◆gele infectat. Foarte rar, acesta poate fi transmis prin alte fluide ale corpului, dar acest lucru este

neclar ◆ prezent.

Cele mai frecvente c?i de transmitere pentru virusurile hepatitice B ?i C sunt urm?toarele:

- ◆ Transfuzii de s◆ge ?i produse din s◆ge utiliz◆d s◆ge netestat (◆ majoritatea ??rilor dezvoltate, s◆gele a fost testat ◆c? din anul 1990)

Interven?ii medicale sau dentare f?r? sterilizarea adecvat? a echipamentelor

De la mam? la nou-n?scut ♦ timpul na?terii (foarte frecvent? la hepatita B, mai pu?in frecvent? la hepatita C)

eparea cu ace ♦ unit?ile de asisten?? medical?

Schimbul de echipamente pentru injectarea drogurilor

Utilizarea ♦ comun a paielor, a bancnotelor rulate etc. pentru prizarea drogurilor

Utilizarea ♦ comun a aparatelor de ras, a periu?elor de din?i sau a altor articole de uz casnic

Tatuajul ?i piercing-ul corporal,

dacă se efectuează cu echipamente nesterilizate.

cazul hepatitei B, infecția poate apărea și prin sex neprotejat cu o persoană infectată.

Dacă credeți că ați fi putut contracta hepatită B sau C, este important să fiți testat. Pentru fiecare dintre ele este necesar un test specific. Nu presupuneți că ați fost testat într-un control de sănătate de rutină.

Vaccinarea este cea mai bună metodă de a preveni infecția cu virusul hepatitei B. Mai mult de un miliard de doze de vaccin hepatitic B au fost utilizate de la începutul anilor 1980 și s-a dovedit a fi eficace în aproximativ 95% din cazuri.

Prezent nu există vaccin pentru hepatita C.

Diagnostic

Pentru a diagnostica hepatita B, sângele trebuie verificat pentru antigenul de suprafață al hepatitei B (AgHBs).

Antigenul HBs este o parte a virusului și va apărea, de obicei, sângele dumneavoastră, la naștere la douăsprezece săptămâni după infectare.

Dacă testul este pozitiv, aveți hepatită B.

În acest caz, medicul dumneavoastră trebuie să efectueze teste suplimentare pentru a verifica dacă hepatita B este nouă sau veche, dacă dăunează organismului dumneavoastră sau nu și dacă aveți nevoie de tratament sau nu.

RO;">Dacă ați eliminat mod natural virusul sau dacă ați fost vaccinat potrivit hepatitei B, veți avea anticorpi potrivit hepatitei B (anti-HBs). Corpul dumneavoastră a creat anticorpii pentru a distruge virusul. Dacă aveți anti-HBs, sunteți protejat potrivit viitoarelor infecții cu virusul hepatitei B.

cazul hepatitei C, medicul dumneavoastră va verifica mai întâi anticorpii hepatitei C (anti-HCV). Dacă testul este pozitiv, aceasta seamănă cu, fie aveți acum virusul, fie că ați avut virusul și l-ați eliminat. De obicei, durează o perioadă de timp până la nouă săptămâni pentru ca anticorpii hepatitei C să apară și săgelele dumneavoastră după infecție. Dacă sistemul imunitar este slab (de ex. prin infecție cu HIV), poate dura mai mult timp până corpul dumneavoastră va produce anticorpi potrivit hepatitei C sau este posibil să nu producă. Dacă primul test este pozitiv, medicul dumneavoastră va testa apoi virusul sine (ARN-ul hepatitei C). Dacă acest test este pozitiv, aveți hepatită C.

Dacă sunteți diagnosticat cu hepatită B sau C, vă veți confrunța cu multe provocări, dar este mai bine să vă confrunțați cu boala, decât să încercați să evitați transmiterea infecției altor persoane și să vă gândiți la opțiunile de tratament și la strategiile de abordare a bolii cât mai curând posibil.

Pentru informații suplimentare privind posibila expunere la risc sau după expunerea efectivă și despre cum puteți să vă testați, vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră de familie sau asociațiile și/sau grupurile locale de pacienți, care vă vor furniza informațiile de care aveți nevoie.

HEPATITA VIRALă este o problemă de sănătate publică la nivel mondial

Hepatitele B și C ucid anual 1,34 milioane de persoane, mai mult decât HIV/SIDA, tuberculoza sau malaria.

Roman", " serif"; mso-ansi-language: RO;">Hepatitele B ?i C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo3;">◆>290 de milioane de oameni tr?iesc f?r? s? ?tie cu hepatita viral?.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo3;">◆Costul dozei de vaccin la na?tere este de 20 de cen?i (USD), cu toate acestea, ◆c? nu este folosit ◆ 48% din ??rile lumii. </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo3;">◆Eliminarea hepatitei B ?i hepatitei C, ca amenin??ri la adresa s?n?t??ii publice, p◆? ◆ anul 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infec?ii ?i ar salva 10 milioane de vie?i.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo3;">◆Din cele 325 de milioane de oameni care tr?iesc cu hepatita viral? la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) tr?iesc f?r? s? ?tie cu hepatita B sau C. F?r? ◆bun?t??irea semnificativ? a diagnosticului, ratele de tratament vor sc?dea, ratele de infectare vor cre?te ?i vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita viral? p◆? ◆ anul 2030<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">.¹</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">HEPATITELE VIRALE la nivel european</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Times New

Roman";"serif"; color: #096a8a; mso-ansi-language: RO;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Hepatita B - ◆ anul 2017 au fost raportate 26907 cazuri, din care:</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;">◆ acute: 2486 (9%)</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;">◆ cronice: 15472 (58%)</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;">◆ necunoscute: 8607 (32%)</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;">◆ 30% din cazuri au avut v◆ste cuprinse ◆tre 25 ?i 34 de ani</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;">◆<span style="font: 7.0pt

"Times New Roman";"> 12% din cazurile acute ?i 9% din cele cronice cu vsta sub 25 de ani</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;"> raportul b?rba?i-femei: 1,6 la 1.</p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l3 level1 lfo4;"> rata general?: 6,7 la 100 000.²</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Hepatita C- anul 2017 au fost raportate 31273 cazuri, din care:</p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo5;"> acute: 861 (3%)</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo5;"> cronice: 6805 (22%)</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal;">

mso-list: l2 level1 lfo5;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">◆<span style="font: 7.0pt
"Times New Roman";"> <span style="font-size: 12.0pt;
font-family: "Times New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">necunoscut: 23311 (75%)</p> <p
class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom:
.0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal;
mso-list: l2 level1 lfo5;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">◆<span style="font: 7.0pt
"Times New Roman";"> <span style="font-size: 12.0pt;
font-family: "Times New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">49% din cazuri au avut v◆ste cuprinse ◆tre 25 ?i 44 de
ani</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in;
margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt;
line-height: normal; mso-list: l2 level1 lfo5;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">◆<span style="font: 7.0pt
"Times New Roman";"> <span style="font-size: 12.0pt;
font-family: "Times New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">6% au avut v◆sta sub 25 de ani</p> <p
class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom:
.0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal;
mso-list: l2 level1 lfo5;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">◆<span style="font: 7.0pt
"Times New Roman";"> <span style="font-size: 12.0pt;
font-family: "Times New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">raportul b?rba?i-femei a fost de 2 la 1.</p> <p
class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom:
.0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal;
mso-list: l2 level1 lfo5;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Symbol;
mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">◆<span style="font: 7.0pt
"Times New Roman";"> <span style="font-size: 12.0pt;
font-family: "Times New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor:
text1; mso-ansi-language: RO;">rata general?: 7,3 la 100 000.²</p> <p
class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Times
New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language:
RO;">HEPATITELE VIRALE ◆ Rom◆ia, ◆ anul 2018</p> <p
class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: "Times
New Roman";"serif"; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language:
RO;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;

line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Hepatitele virale tip B ?i tip C</p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo6;">◆ ◆ sistemul na?ional de supraveghere au intrat <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">241 cazuri de hepatite virale tip B ?i C, cu 3 mai multe fa?? de anul precedent (328). </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo6;">◆ continu? trendul descendent pentru inciden?a raportat? a hepatitei virale tip B, ◆ paralel cu varia?ii minore, de la un an la altul, pentru hepatita viral? tip C.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 11.35pt; mso-add-space: auto; text-indent: -11.35pt; line-height: normal; mso-list: l1 level1 lfo6;">◆ au intrat ◆ sistemul na?ional de supraveghere <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">119 cazuri nou depistate de hepatit? viral? tip B, din care 99% ◆ stadiu acut ?i 1% in stadiu cronic. </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -.25in; mso-list: l1 level1 lfo6; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">◆ Hepatita viral? acut? tip B mai frecvent raportat? pentru grupa de v◆st? 35-44 ani la sexul masculin, respectiv 45-54 ani la cel feminin. </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto;

text-indent: -.25in; line-height: normal; mso-list: l1level1 lfo6; ">◆ Calea de transmite nosocomial? a ◆registat frecven?a cea mai ridicat?, pentru ambele tipuri de hepatit? acut?.³</p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; mso-add-space: auto; line-height: normal;"> <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">
</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Hepatita D</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Transmite: Hepatita D se transmite prin contact cu s◆ge infectat.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Prevenire: Hepatita D apare numai la persoanele care sunt deja infectate cu virusul hepatitei B. Persoanele care nu sunt deja infectate cu virusul hepatitei B pot, prin urmare, s? previn? hepatita D prin vaccinarea ◆potriva hepatitei B. Evita?i schimbul acelor ?i al altor obiecte, cum ar fi periu?ele de din?i, aparatele de ras sau unghiarele cu o persoan? infectat?. De asemenea, ar trebui s? evita?i efectuarea de tatuaje sau piercing-uri ◆ unit??i neautorizate.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Tratament: Tratamentul pentru hepatita D const? ◆ interferon, dar nu este foarte eficient.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong

style="mso-bidi-font-weight: normal;"]>Hepatita E</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"]>Transmitere: La fel ca hepatita A, hepatita E este transmis? ♦ principal prin consumul de alimente contaminate sau prin apa potabil? contaminat?. ♦ general, focarele apar ♦ zone cu ap? nesigur? ?i salubritate precar?.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"]>Prevenire: ♦ prezent exist? un vaccin pentru prevenirea hepatitei E, dar acesta nu este disponibil pe scar? larg?. Reduce?i riscul de expunere la hepatita E prin respectarea regulilor de igien? ?i salubritate ?i evitarea consumului de ap? care provine din surse poten?ial nesigure.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"]>Tratament: Nu exist? tratament pentru hepatita E, dar oamenii se recupereaz? de la sine. Cu toate acestea, boala poate fi fatal? ♦ unele cazuri.</p> </p>