



8.REZUMAT

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI CONFORTULUI POPULAȚIEI ÎN RELAȚIE CU PROIECTUL „AMPLASARE INSTALAȚIE STOCARE CEREALE”

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, STRADA TÂRGULUI NR.2, JUDEȚUL VÂLCEA



TIMISOARA
Nr. 139 din 06.04.2026

Clasificare document:
Rezumat public



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 **Lista (ESES) Avizul nr.6/ 21.04.2023 durata**
3 ani



Denumire proiect: „AMPLASARE INSTALAȚIE STOCARE CEREALE” propus în UAT Râmnicu Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.2, intravilan, județul Vâlcea, identificat prin Carte Funciară nr. cad. 60399 Rm. Vâlcea, conform Certificatului de urbanism nr. 260/7026 din 04.03.2026, emis de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Titular proiect: S.C. BOROMIR IND S.R.L., CUI: 6334476

- adresa sediului social: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Târgului, Nr. 2, județul Vâlcea.

Proiectant: OXO STREET S.R.L, București; Nr. proiect: 146 02/2026.

Prin prezentul proiect și la solicitarea beneficiarului, se propune amplasarea instalației de stocare cereale (silozuri) în spatele morii, pentru a spori capacitatea de stocare cereale.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Incinta se află în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în zona de sud, iar conform PUG : UTR H8-IS2 – subzona serviciilor.

Terenul este proprietatea beneficiarului proiectului, așa cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 60399 Rm. Vâlcea.

Regimul tehnic

IS2 – POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri pentru diferite utilizări.

IS2 – CUT maxim 2,4mp, ADC/mp, teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu maxim 3-4 niveluri.

Vecinătăți

- Spre N-V DN67
- Spre S-V parcelă proprietate privată SC DAMILA SRL: cu spații comerciale și de depozitare;
- Spre S-E proprietăți private
- Spre N-E strada TÂRGULUI.

Acces

Accesul pe amplasament este realizat din Drumul Național 67 și direct din strada Târgului.

Distanțe minime față de clădirile de locuit, măsurate din limita de proprietate:

- 29.48 m spre NE, clădire locuințe
- 18.09 m spre NE, clădire locuințe părăsită;
- 4.96 m spre S, clădire locuințe

Distanțe față de clădirile de locuit, măsurate din amplasamentul silozurilor propuse prin proiect:

- 88.57 m spre NV, clădire locuințe
- 69.37 m spre NV, clădire locuințe părăsită
- 121.18 m spre SE, clădire locuințe



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată
3 ani



SITUAȚIE EXISTENTĂ

Conform planului de situație anexat, se propune amplasarea INSTALAȚIEI de stocare cereale (silozuri) în spatele morii, pentru a spori capacitatea de stocare cereale.

BILANT TERITORIAL EXISTENT :

S teren = 15.497mp ;

SC = 6.752 mp ;

SCD = 9.758 mp ;

POT = 43,50% ;

CUT = 0,63

Flux tehnologic amplasament

Camioanele cu cereale intra pe poarta de pe latura de nord, urca pe cantar si sunt cantarite iar ulterior merg pentru a descarca cerealele in groapa de descarcare (sub corpul C3 – silozuri existente) de unde cerealele sunt preluate si transportate prin echipamente in silozurile propuse spre amplasare in cadrul acestui proiect.

Camioanele descărcate se reintorc pe cântar, primesc avizul și părăsesc amplasamentul prin poarta existentă.

Circulația în amplasament se realizează pe platformele betonate existente.

Împrejmuire: Perimetrul amplasamentului este împrejmuit total cu un gard din zidărie, cu soclu și stalpi din beton, cu înălțimea de 2,0 m.

SITUAȚIE PROPUȘĂ

CARACTERISTICILE INSTALAȚIEI PROPUSE:

Descrierea construcției propuse

Conform planului de situație, se propune amplasarea instalației de stocare cereale (4 silozuri) cu următoarele retrageri :

- 1,68m fata de corpul de constructie C4 – silozuri existente (N-V) ;
- 4,3m fata de limita de N-E ;
- 1m fata de corpul de constructie C2 – hala de productie(S-E) ;
- 103,90m fata de limita laterala S-V

Regim de înălțime propus : H_{max} siloz = 13m ;

Funcțiune : siloz – stocare cereale ;

Sistem constructiv : fundații din beton armat, structura metalică

Închideri exterioare : panouri de tablă ondulată zincată, din oțel structural de mare elasticitate

Învelițoare : elemente nervurate din oțel structural ;

Dimensiuni fundații – soclu : $11,2 \times 11 = 123,20\text{mp}$

Cote stereo '70 :



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (EESEIS) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată
3 ani



Cota ± 0.00 este 230.08

Cota înălțime silozuri este 243.32

DESCRIEREA FUNCTIONALA :

- sistem stocare cereale ;
- din acest sistem, printr-un circuit închis cerealele sunt transportate în interiorul morii unde sunt procesate.

Sistemul constructiv

- Regim de înălțime propus : $H_{\max} \text{ siloz} = 13\text{m}$;
- Funcțiune : siloz – stocare cereale ;
- Sistem constructiv : fundații din beton armat, structura metalică
- Dimensiuni fundații – soclu : $11,2 \times 11 = 123,20\text{mp}$
- Cote stereo '70 :

Cota ± 0.00 este 230.08

Cota înălțime silozuri este 243.32

INCHIDERI SI FINISAJE EXTERIOARE

- Inchideri exterioare : panouri de tablă ondulată zincată, din oțel structural de mare elasticitate
- Invelitoare : elemente nervurate din oțel structural ;

BILANȚ TERITORIAL

S teren = 15.497mp ;

SC = 6.752 mp ;

SCD = 9.758 mp ;

POT = 43,50% ;

CUT = 0,63

SC propus = $6.752 + 123,20 = 6.875,20\text{mp}$

SCD propus = $9.758 + 123,20 = 9.881,20\text{mp}$

POT propus = 44,30%

CUT propus = 0,64 ADC/mp

Regim de înălțime max 13m

CATEGORIA « D » DE IMPORTANȚA conf HG 766/1994

CLASA IV DE IMPORTANȚA conf P100/2013



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată
3 ani



UTILITĂȚI

Pe amplasament exista bransamente pentru toate utilitatile publice.

Noua investitie se va racorda la bransamentul electric existent.

• *Evacuarea apelor uzate menajere:*

Evacuarea apelor uzate menajere de pe platforme se va face din caminul colector si se deverseaza in canalizarea publica prin intermediul unui separator de hidrocarburi.

• *Evacuarea apelor meteorice:*

Instalatiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigura preluarea acestor ape prin doua retele separate si anume: una care preia apele pluviale de pe cladire si una care preia apele pluviale de pe platforma si parcar.

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor sunt colectate prin jgheaburi, burlane si rigole si sunt directionate pe teren in limita de proprietate.

Apele de pe suprafetele betonate carosabile vor fi preluate cu ajutorul gurilor de scurgere si al rigolelor si directionate printr-o retea de canalizare, separata de celelalte retele, catre un separator/decantor de hidrocarburi cu montaj ingropat. Apa rezultata de la separatorul de hidrocarburi va fi directionata catre canalizarea publica.

RECOMANDĂRI ȘI CONDIȚII OBLIGATORII LA REALIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA OBIECTIVULUI

Proiectul propus reprezintă o investiție de extindere și optimizare a capacității de depozitare pentru o activitate productivă deja prezentă în zonă. Analiza efectuată în cadrul Capitolului 4 a evidențiat faptul că impactul asupra sănătății populației și asupra confortului social este, în ansamblu, minor spre moderat, local și controlabil, cu condiția aplicării stricte a măsurilor tehnice, organizatorice și operaționale necesare. În acest sens, se impune respectarea următoarelor recomandări și condiții obligatorii la realizarea și funcționarea obiectivului.

Condiții obligatorii

1. Lucrările de construire și montaj se vor desfășura exclusiv în limitele proprietății, cu organizarea de șantier controlată și delimitarea clară a zonelor de lucru, depozitare și circulație.
2. Activitățile de șantier cu potențial de disconfort pentru populație vor fi limitate la intervalul diurn, evitându-se efectuarea operațiunilor zgomotoase în perioadele de odihnă.
3. Instalația de stocare va fi dotată și exploatată cu sisteme eficiente de limitare a emisiilor fugitive de pulberi, inclusiv în punctele de recepție, transfer și încărcare-descărcare.
4. Fluxurile tehnologice aferente cerealelor vor fi organizate astfel încât să minimizeze pierderile de material și dispersia pulberilor în mediul exterior.
5. Platformele și suprafețele de circulație vor fi menținute curate și funcționale, pentru limitarea resuspensiei particulelor și prevenirea poluării solului și apelor meteorice.
6. Apele meteorice provenite de pe suprafețele potențial contaminate vor fi colectate separat și conduse prin separator/decantor de hidrocarburi, înainte de evacuarea controlată.



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata
3 ani



7. Apele uzate menajere vor fi evacuate exclusiv în sistemul de canalizare existent, fiind interzisă descărcarea directă pe sol sau în emisar natural.
8. Suprafețele destinate operării, circulației și staționării vehiculelor vor fi impermeabilizate și întreținute astfel încât să fie prevenite infiltrațiile accidentale în sol.
9. Carburanții, lubrifianții și orice alte substanțe potențial poluante vor fi manipulate și depozitate numai în condiții de siguranță, pe suprafețe protejate și cu mijloace de retenție adecvate.
10. Deșeurile generate în faza de execuție și în faza de exploatare vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în condiții corespunzătoare, cu respectarea legislației privind regimul deșeurilor și eliminate prin operatori autorizați.
11. Titularul va asigura întreținerea periodică a echipamentelor tehnologice și a instalațiilor auxiliare, pentru prevenirea defecțiunilor care pot genera zgomot excesiv, pierderi de material sau incidente tehnice.
12. Circulația autovehiculelor de marfă în incintă și la accesul în amplasament va fi organizată astfel încât să fie redus riscul de accidente și de conflict cu traficul local.
13. Se vor asigura măsuri permanente de prevenire și stingere a incendiilor, corespunzătoare specificului instalației și materialelor manipulate.
14. Se va elabora și aplica un plan de intervenție pentru situații de urgență, incluzând scenarii de incendiu, avarie tehnică, scurgeri accidentale și incidente de circulație.
15. Se va păstra în permanență accesul liber pentru intervenția mijloacelor de urgență și pentru evacuare, fără blocarea căilor de acces prin staționări, depozitări sau manevre.
16. Se va monitoriza periodic funcționarea separatorului de hidrocarburi, a sistemelor de colectare a apelor meteorice, a echipamentelor de desprafuire și a instalațiilor cu relevanță pentru protecția mediului și sănătății populației.
17. În exploatare, activitățile se vor desfășura cu respectarea principiilor de bună vecinătate, astfel încât să nu se genereze un disconfort nejustificat pentru receptorii rezidențiali apropiați.

Recomandări

1. Se recomandă corelarea programului de aprovizionare și expediție cu regimul de trafic al zonei, pentru a reduce presiunea asupra circulației locale și a accesului la servicii publice.
2. Se recomandă realizarea și menținerea unei perdele vegetale de protecție către vecinătățile rezidențiale și către direcțiile cu expunere vizuală directă.
3. Se recomandă utilizarea unor finisaje și culori exterioare care să reducă contrastul vizual al noilor volume și să favorizeze integrarea acestora în contextul urban existent.
4. Se recomandă aplicarea unui program periodic de housekeeping industrial, cu accent pe eliminarea depunerilor de praf, a resturilor organice și a elementelor care pot degrada imaginea și siguranța amplasamentului.
5. Se recomandă efectuarea de măsurători pentru pulberi la limita amplasamentului, în special în faza inițială de exploatare, pentru verificarea eficienței măsurilor adoptate.
6. Se recomandă instruirea periodică a personalului privind protecția mediului, prevenirea accidentelor, relația cu vecinătatea și conduita operațională în situații normale și de urgență.
7. Se recomandă menținerea unui sistem intern de evidență a incidentelor, reclamațiilor și neconformităților, cu măsuri corective rapide și documentate.
8. Se recomandă actualizarea periodică a procedurilor de exploatare, întreținere și intervenție, în funcție de experiența de funcționare și de eventualele observații ale autorităților competente.



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata
3 ani



9. Se recomandă menținerea unui dialog funcțional cu vecinătatea și cu autoritatea locală, în vederea reducerii percepției de disconfort și a creșterii acceptabilității sociale a proiectului.
10. Se recomandă verificarea periodică a aplicabilității obligațiilor legale privind siguranța industrială și protecția populației, în funcție de evoluția tehnologică și de eventualele modificări ale activității.

În concluzie, realizarea și funcționarea obiectivului sunt apreciate ca fiind **acceptabile din punct de vedere sanitar**, cu condiția respectării integrale a condițiilor obligatorii și a implementării recomandărilor formulate. Acestea au rolul de a menține impactul asupra sănătății populației și asupra disconfortului social la un nivel redus și controlabil, compatibil cu specificul funcțional al zonei.

CONCLUZII

În urma analizei integrate a factorilor de mediu și a factorilor sociali de disconfort, proiectul „AMPLASARE INSTALAȚIE STOCARE CEREALE” propus în UAT Râmnicu Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Târgului nr.2, intravilan, județul Vâlcea, identificat prin Carte Funciară nr. cad. 60399 Rm. Vâlcea, conform Certificatului de urbanism nr. 260/7026 din 04.03.2026, emis de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, se încadrează în categoria investițiilor cu **impact local, preponderent redus până la moderat, controlabil prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate**. Evaluarea a fost realizată prin raportare la situația existentă a amplasamentului și a vecinătăților, la caracterul mixt al zonei, la proximitatea receptorilor rezidențiali și la specificul funcțional al obiectivului propus, care reprezintă o dezvoltare a unei activități productive deja compatibile cu regimul urbanistic al arealului.

Calitatea aerului - Din perspectiva calității aerului, proiectul generează un impact cu relevanță sanitară reală, dar limitat teritorial și controlabil. Principalele surse sunt reprezentate de pulberile rezultate din manipularea cerealelor și de traficul tehnologic asociat exploatarei. În raport cu receptorii rezidențiali apropiați, acest factor a fost apreciat ca având un impact moderat, întrucât expunerea este posibilă mai ales în proximitatea amplasamentului și în condiții meteorologice nefavorabile dispersiei. Cu toate acestea, în condițiile implementării sistemelor de captare a pulberilor, ale organizării fluxurilor tehnologice și ale menținerii curățeniei platformelor, impactul asupra sănătății populației poate fi menținut la un nivel acceptabil. Calitatea aerului rămâne unul dintre factorii principali care necesită monitorizare și control operațional constant.

Zgomot - În ceea ce privește zgomotul, analiza evidențiază faptul că proiectul se dezvoltă într-o zonă cu fond sonor deja ridicat, influențat semnificativ de traficul rutier aferent DN67 și străzii Târgului, precum și de activitățile economice existente. În acest context, contribuția proiectului este una incrementală. În faza de construcție, impactul acustic este temporar și moderat, iar în faza de exploatare este redus până la moderat, fiind legat de funcționarea echipamentelor și de traficul logistic. Nu se anticipează vibrații cu relevanță majoră pentru populație, însă zgomotul poate contribui la disconfortul cotidian al receptorilor rezidențiali apropiați. Prin limitarea programului de lucru, alegerea echipamentelor corespunzătoare și controlul surselor la exploatare, acest impact poate fi menținut în limite compatibile cu funcțiunea mixtă a zonei.

Calitatea solului - În raport cu factorul de mediu sol, proiectul nu este de natură să genereze, în regim normal de funcționare, o poluare semnificativă cu efecte importante asupra sănătății populației. Impactul potențial este predominant indirect și accidental, fiind legat de posibile scurgeri de carburanți, lubrifianți sau de o gestionare necorespunzătoare a deșeurilor și materialelor. Solul este deja integrat într-un context urban-industrial, iar suprafețele impermeabilizate și organizarea funcțională a amplasamentului reduc riscul de contaminare. În aceste condiții, impactul asupra solului este apreciat ca minor, cu relevanță mai ales preventivă, și poate fi controlat prin măsuri riguroase de exploatare și întreținere.



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata
3 ani



Calitatea apei - Factorul de mediu apă este influențat în principal prin modul de gestionare a apelor meteorice și, în mai mică măsură, prin apele uzate menajere. Proiectul nu generează ape uzate tehnologice semnificative, iar infrastructura de colectare și evacuare prevăzută reduce în mod substanțial riscul de poluare în regim normal de funcționare. Posibilele efecte negative apar în principal în scenarii accidentale sau în cazul unei întrețineri necorespunzătoare a separatorului de hidrocarburi și a sistemelor de colectare. Din perspectivă sanitară, impactul asupra apei este redus și indirect, iar menținerea lui la un nivel acceptabil depinde de buna exploatare a sistemului de evacuare și de prevenirea poluărilor accidentale.

Clima (emisiile de gaze cu efect de seră) - În ceea ce privește componenta climatică, contribuția proiectului la emisiile de gaze cu efect de seră este redusă și lipsită de semnificație majoră la scara amplasamentului și a evaluării de sănătate publică. Emisiile asociate rezultă în principal din consumul energetic și din traficul auto aferent exploatarei. Având în vedere dimensiunea obiectivului și natura activității, impactul climatic este apreciat ca scăzut, fără consecințe directe relevante asupra sănătății populației din vecinătate, dar cu necesitatea menținerii unei exploatare eficiente energetic și a unei logistici optimizate.

Accesul la servicii publice - Analiza factorului social privind accesul la servicii publice arată că proiectul nu afectează structural existența sau funcționarea acestora, însă poate influența punctual condițiile de acces prin intensificarea traficului logistic în zona amplasamentului. Impactul este unul indirect și limitat, manifestat mai ales prin posibila reducere temporară a confortului de mobilitate și prin creșterea timpilor de deplasare în anumite intervale. În lipsa unor blocaje funcționale majore și în condițiile unei bune organizări a acceselor și fluxurilor auto, impactul asupra accesului la servicii publice este apreciat ca minor și gestionabil.

Estetica mediului - Sub aspectul esteticii mediului, proiectul contribuie la accentuarea imaginii industriale a unui areal deja marcat de funcțiuni productive, comerciale și logistice. Astfel, deși nu produce o ruptură totală față de specificul vizual al zonei, introduce volume tehnice noi, cu expresie industrială clară, care pot afecta percepția locuirii pentru receptorii rezidențiali apropiați. Impactul estetic este apreciat ca moderat, mai ales pentru punctele de observație cu contact vizual direct spre amplasament. Din punct de vedere al sănătății, acest efect se manifestă indirect, prin disconfort psihologic și reducerea satisfacției ambientale, și poate fi diminuat prin măsuri de integrare vizuală și protecție vegetală.

Pericol de accidente și accidente majore - În ceea ce privește pericolul de accidente și siguranța populației, proiectul nu prezintă, pe baza datelor disponibile, caracteristicile unui obiectiv cu risc major specific instalațiilor supuse regimului accidentelor majore cu substanțe periculoase. Totuși, sunt identificate riscuri locale specifice activităților logistice și de manipulare: accidente de circulație și manevră, incendii locale, incidente tehnice și afectarea temporară a accesului sau confortului populației în cazul unor avarii punctuale. Impactul asupra sănătății populației este apreciat ca redus în condiții normale și scăzut până la moderat în scenarii accidentale locale, fiind controlabil prin măsuri de organizare, prevenire și intervenție.

Stilul de viață - Factorul social „stil de viață” sintetizează influențele cumulative ale proiectului asupra confortului cotidian, mobilității, percepției mediului și stării de bine a populației. În contextul unei zone deja mixte și productive, proiectul nu modifică radical modul de utilizare a spațiului urban, dar poate accentua presiunile existente asupra confortului rezidențial, în special pentru locuințele apropiate. Impactul este predominant psihosocial și funcțional, manifestat prin zgomot, trafic, imagine industrială și percepția de intensificare a activității productive. Acest impact este apreciat ca moderat, fără a atinge un nivel sever, dar necesitând măsuri de reducere a disconfortului și de menținere a unei relații funcționale rezonabile între activitatea economică și locuire.



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata
3 ani



Pe baza evaluării sintetice a factorilor analizați, proiectul a obținut un scor global de 2,33/5, impact minor spre moderat gestionabil cu măsuri de atenuare și control.

Acest scor reflectă faptul că proiectul nu generează, în condiții normale de realizare și exploatare, un risc ridicat sau iminent pentru sănătatea populației, dar presupune existența unor presiuni locale și a unor factori de disconfort care necesită control, monitorizare și respectarea strictă a condițiilor tehnice și organizatorice formulate în studiu.

În ansamblu, proiectul propus este apreciat ca fiind **compatibil condiționat** cu amplasamentul și cu protecția sănătății populației, în contextul unei zone urbane cu funcțiuni mixte, deja influențată de trafic, activități productive și presiuni ambientale specifice. Nu se evidențiază efecte severe, extinse sau incompatibile cu regimul funcțional al arealului, însă sunt identificați factori cu relevanță sanitară și socială – în special aerul, zgomotul, estetica mediului și stilul de viață – care justifică impunerea unor condiții clare de exploatare și a unor măsuri de reducere a impactului.


Prin urmare, evaluarea generală susține că realizarea obiectivului este posibilă **fără afectarea semnificativă a sănătății populației**, cu condiția aplicării integrale a măsurilor obligatorii și a recomandărilor formulate. Menținerea impactului la un nivel redus și controlabil depinde în mod esențial de calitatea execuției, de disciplina operațională, de monitorizarea factorilor relevanți și de respectarea principiilor de prevenție, bună vecinătate și protecție a mediului. În condițiile respectării integrale a avizelor necesare, măsurilor și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente reprezintă zona de protecție sanitară, iar obiectivul poate funcționa în locația propusă. Concluziile formulate se referă strict la situația descrisă și evaluată și sunt valabile pentru actualul amplasament. Orice modificare de orice natură în caracteristicile obiectivului poate să conducă la modificări ale expunerii, riscului și implicit impactul asociat acesteia.

Titularul proiectului va obține toate acordurile și / sau avizele stipulate în certificatul de urbanism. Se vor respecta recomandările cuprinse în avizele și studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare

Răspunderea privind calculele, datele și informațiile incorporate în memoriul tehnic de arhitectura, memoriul de prezentare Anexa 5E, piesele desenate, revine integral elaboratorilor acestor documentații, precum și pentru veridicitatea datelor furnizate.

Modificarea prevederilor documentației tehnice prezentate sau nerespectarea condițiilor pentru eliminarea potențialelor surse de risc sau de disconfort pentru populația expusă, conduce la anularea concluziilor prezentului studiu.

Orice reclamație din partea vecinilor se rezolvă de către beneficiar, VEST MEDICAL IMPACT SRL nu își asumă responsabilitatea rezolvării acestor conflicte. Totodată menționăm faptul că studiile de evaluarea impactului asupra sănătății populației (EIS) reprezintă un suport pentru autoritățile locale, pentru a lua deciziile cele mai bune pentru populația pe care o reprezintă și a stabili strategiile de dezvoltare și amenajare a zonelor în vederea îmbunătățirii calității vieții populației din punct de vedere social, administrativ și al stării de sănătate.



Coordonator colectiv interdisciplinar
Dr. Muntean Calin



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul
comerțului: J2020000168351 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata
3 ani

