

<p> </p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:PT-BR" lang="PT-BR">06.06.2011</span></p> <p class="MsoBodyText"><span style="font-size:18.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR">IGIENA MEDIULUI</span><span style="mso-bidi-font-size:16.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR"></span></p> <p class="MsoBodyText"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR; font-weight:normal" lang="PT-BR"> </span></em></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR" lang="PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>RAPORT DE ACTIVITATE<span style="mso-spacerun:yes"> </span>LUNA MAI<span style="mso-spacerun:yes"> </span>2011</span></p> <p class="MsoBodyText"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR"> </span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left;text-indent:.5in" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR">Actiunile derulate in cursul lunii aprilie din Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca,Subprogramul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viata si munca au fost:</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR" lang="PT-BR"> </span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR" lang="PT-BR">Obiectiv 1</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR">:<span style="text-decoration:underline;">Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata</span></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;mso-bidi-font-weight:bold" lang="PT-BR">Activit</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:TimesNewRomanPS-BoldMT;mso-bidi-font-family:TimesNewRomanPS-BoldMT;mso-ansi-language:PT-BR;mso-bidi-font-weight:bold" lang="PT-BR">??</span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;mso-bidi-font-weight:bold" lang="PT-BR">i derulate</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR" lang="PT-BR">1.supravegherea calitatii apei potabile</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR;font-weight:normal" lang="PT-BR">:</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR; font-weight:normal" lang="PT-BR">S-a efectuat prin :</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR; font-weight:normal" lang="PT-BR">- control sanitar si recoltare de probe pentru 22 de <span style="mso-spacerun:yes"> </span>localitati : RmValcea 13, Oc Mari 2, Ocnita 1,Babeni 4, Dragasani 4, Olanesti 3, Balcesti 2,Popesti 4, Vadeeni 9, Govora 3, P. Otasau 4, Horezu 2, Berbesti 2,Alunu 2, Pmaglasi 3, Gradistea 6, Bujoreni 1, Daesti 1, Calimnesti 1, Brezoi 2, Voineasa 2, </span><span>

total  
67 probe

Au fost verificate 9 statii de potabilizare a apei : Berislavesti, Gradistea, Pausesti Maglasi, Vaideeni, Izvorul Rece, Cerna , Popesti , Alunu, Babeni.

Rezultate

nu s-au identificat neconformitati; s-a emis viza pentru ASF sistem alimentare cu apa potabila Pausesti Maglasi, Gradistea , Vaideeni, Izv. Rece, Cerna , Popesti.

2. supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila

nu s-au inregistrat cazuri

- analiza fintini publice 5 probe

- analiza surse proprii 6 proba

3. monitorizarea calitatii apei potabile imbuteliate

1

recolta proba pentru Sectia de imbuteliere SC MECRO SYSTEM SRL

Rezultate

nu s-au identificat neconformitati

4.monitorizarea apei balneare din statiunile balneare

-recoltare si analiza

1 probe de izvoare minerale din statiunea Baile Olanesti,

4 probe de izvoare minerale din statiunea Baile Govora,

14 probe de izvoare minerale din statiunea Calimanesti,

TOTAL 32 de probe

Rezultate

calitatea apei analizate se incadreaza in parametrii Legii 458/2002

5.monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu pesticide

Rezultate

nu s-au inregistrat cazuri

6.prestatii si servicii de sanatate publica in domeniul sanatatii in relatie cu mediul

-determinarea calitatii apei potabile pentru:

1 sursa proprie;

lang="IT">-analiza dosarelor de obiectiv si emiterea:</span></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left:.5in;text-align:left; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-ansi-language: IT;font-weight:normal" lang="IT"><span style="mso-list:Ignore">◆<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT;font-weight:normal" lang="IT">notificari sanitare pentru construirea,amplasarea de obiective noi </span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">91</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language: IT;font-weight:normal" lang="IT">;</span></p> <p class="MsoBodyText" style="margin-left:.5in;text-align:left; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-ansi-language: IT;font-weight:normal" lang="IT"><span style="mso-list:Ignore">◆<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT;font-weight:normal" lang="IT">vize ale ASF sisteme de apa potabila 6;</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT; font-weight:normal" lang="IT">-determinari ale nivelului de zgomot pentru unitati de alimentatie publica </span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">2</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT; font-weight:normal" lang="IT">-participare la sedinte de lucru APM Valcea si Craiova 6</span><span style="text-decoration: underline;"></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Obiectiv 2 </span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ansi-language:IT;font-weight:normal" lang="IT">: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;mso-ansi-language:IT; font-weight:normal" lang="IT">(derulat cu laboratorul de igiena radiatiilor Arges)</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:left" align="left"><span style="font-size:11.5pt;mso-ansi-language:IT;mso-bidi-font-weight:bold" lang="IT">Activit</span><span style="font-size:11.5pt;font-family:TimesNewRomanPS-BoldMT;mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPS-BoldMT;mso-ansi-language:IT;mso-bidi-font-weight:bold" lang="IT">??</span><span style="font-size:11.5pt;mso-ansi-language:IT;mso-bidi-font-weight:bold" lang="IT">i derulate</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">1<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">.supravegherea radioactivit??ii apei si alimentului conform cerin?elor Euratom</strong></span></p> <p class="MsoNormal">

style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">- recoltarea a 1 proba apa potabila din retea de distributie Calimanesti</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">- catagrafie surse de apa pentru judetul Valcea</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Rezultate</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">: in lucru</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT" lang="IT">2.supravegherea expunerii personalului medical la radia?ii ionizante</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">- 3 controale sanitare in unitati de radiologie medicala</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Rezultate:</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT"> nu s-au identificat depasiri ale normelor individuale de expunere</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT" lang="IT">3. expunerea profesionala la radia?ii ionizante</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">- 3 <span style="mso-spacerun:yes"></span>controale in unitati de radiologie medicala</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Rezultate</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">: nu s-au identificat accidente,incidente sau defectiuni ale generatorilor de radiatii ionizante care sa produca depasirea normelor CNCAN de functionare</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT" lang="IT">4.protec?ia radiologic? a pacientului ♦ utilizarea medical? a radia?iilor</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">-<span style="mso-spacerun:yes"></span>3 controale sanitare in unitati de radiologie medicala</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Rezultate</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">: nu s-au identificat depasiri ale normelor individuale de expunere</span></p>

style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">Rezultate</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">: nu s-au identificat depasiri ale normelor de expunere medicala a pacientilor</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT" lang="IT">5.asigurarea calitatii: autorizare si avizare</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT">- 1 unitati autorizate in colaborare cu LIRI Arges</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT" lang="IT">6.determinarea fondului natural de radioactivitate</span></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT"> 6 determinari RmValcea</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:NL" lang="NL">Rezultate</span></em></strong><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:NL" lang="NL">:nu s-au inregistrat depasiri.</span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:justify"><span style="font-size:10.0pt;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal" lang="NL"> </span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT" lang="IT"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>Redactat dr. Apostolescu Luminita</span></p> <p class="MsoNormal">◆</p> <p>◆</p>