

[Pneumonia comunitara](http://www.sfatulmedicului.ro/Pneumonii/pneumonia-comunitara_502 "Pneumonia comunitara") si

[cancerul pulmonar](http://www.sfatulmedicului.ro/Fumatul-si-efectele-acestuia/fumatul-produce-cancer-pulmonar_521 "Fumatul produce cancer pulmonar").
Simptomele tuberculozei active apar treptat si se desfasoara pe o perioada de cateva saptamani sau luni. Pot exista cateva simptome usoare fara ca pacientul sa banuiasca prezenta infectiei.

Simptomele obisnuite sunt: tuse insotita de mucus gros, cateodata cu sange (sputa) pe o durata de aproximativ doua saptamani - batai rapide ale inimii

[tahicardie](http://www.sfatulmedicului.ro/Tulburari-de-ritm-si-conducere/tahicardia-supraventriculara_170 "Tahicardia supraventriculara") - cresterea in volum a

[ganglionilor limfatici](http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/ganglion-limfatic_995 "Ganglion limfatic") din regiunea gatului

[febra](http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/febra_942 "Febra"), frisoane si transpiratii in timpul somnului - oboseala si slabirea fortei fizice

pierderea poftei de mancare si pierdere in greutate fara motive explicabile - scaderi ale amplitudinii respiratiei, dureri in piept.

Riscuri

Persoanele au un risc crescut de a se infecta cu tuberculoza atunci cand:

- intra in contact cu cineva care are tuberculoza activa (in casa, la servicii, la scoala) -ingrijesc persoane care prezinta

[tuberculoza activa netratata \(personalul medical\)](http://www.sfatulmedicului.ro/Tuberculoza/tuberculoza-tbc-generalitati_499 "Tuberculoza (tbc) - generalitati") -traiesc in conditii de aglomeratie unde pot veni in contact cu oameni care au tuberculoza, cum ar fi cei care lucreaza in penitenciare, in spitale, azile, cazarmele militare, penitenciare , adaposturile pentru oamenii fara locuinta -au acces precar la ingrijirea medicala, cum ar fi oamenii strazii

Sanatatii ♦ DSP Valcea</p> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0.25in; line-height: 18pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br style="mso-special-character: line-break;" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">♦</p>