

<p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="EN-US">Analiza de risc - epidemie de rujeola , Ucraina</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="EN-US">Eveniment de sanatate publica</span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="EN-US">Ucraina a raportat o crestere a numarului de cazuri de rujeola incepand cu luna ianuarie 2012, dupa 6 ani in care nu a existat transmitere indigena a virusului rujeolic. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Epidemia afecteaza in special regiunile administrative din vestul tarii, la granita cu Ungaria, Polonia si Slovacia <em>[1]</em>; cea mai afectata este regiunea Lviv unde acoperirea vaccinala antirujeolica pentru prima doza este <40% <em>[2].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>Numarul total de cazuri in primele 3 luni ale anului 2012 este de 6570 <em>[3]</em>. Nu a fost raportat niciun deces.</span><em></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>A fost identificat genotipul D4 al tulpinii de virus rujeolic, similar celui circulant in majoritatea tarilor UE <em>[1].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>Guvernul ukrainean se confrunta cu o lipsa a vaccinurilor pentru rutina inca din 2010. Surse neoficiale relateaza ca in Ucraina exista o campanie activa impotriva vaccinarii si o scadere a increderei populatiei in beneficiile vaccinarii dupa un incident fatal consecutiv vaccinarii cu RRO, in 2008 <em>[4].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Conform Raportului WHO/UNICEF pentru anul 2010 datele oficiale ale acoperirii vaccinale RRO la nivel national in Ucraina sunt: 56.1% (pentru prima doza) si 40 .7% (pentru a doua doza) <em>[5].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Masurile de control implementate de Ucraina pana la aceasta data se axeaza pe incetinirea transmiterii bolii prin distantare sociala. Au fost instituite echipe de interventie iar supravegherea s-a extins la raportarea zilnica individuala <em>[1].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Particularitati epidemiologice ale rujeolei</span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>Rujeola face parte din categoria bolilor cu un indice de contagiozitate foarte mare si evolueaza frecvent sub forma unor epidemii intinse, afectand in special persoanele nevaccinate. Controlul eficient al acestei boli necesita o acoperire vaccinala constanta de peste 95%. In ciuda unei acoperiri vaccinale ridicate (90-95%), acumularea de susceptibili poate duce la aparitia de epidemii, chiar daca acestea se inregistreaza la intervale mari de timp.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>Complicatiile rujeolei pot fi: pneumonie, otita medie, laringo-traheo-bronsita, diaree <em>[6],</em> cea mai grava fiind encefalita acuta, care poate sa apara la 1 din 1000 de cazuri <em>[7].</em> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Complicatiile respiratorii si neurologice pot duce la deces, acesta survenind la 1 din 500 ♦ 5000 de cazuri <em>[8-10].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">Concluzii</span></span></em></strong></p>

>Evaluarea riscului pentru tarile UE  
></span></em></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT"><span> </span></span></strong><strong><em></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT"><span></span>Mentinerea sub 95% a acoperirii la vaccinarea antirujeolica in multe State Membre UE <span> </span>a determinat acumularea in timp a susceptibililor; numarul cazurilor de rujeola a crescut de patru ori din 2009. Epidemiile debuteaza adesea in sub-grupuri populationale cu acoperire vaccinala scazuta si apoi se raspandesc in populatia generala <em>[11,12].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">Persoanele nevaccinate sau fara imunitate fata de rujeola si care calatoresc in Ukraina prezinta un risc crescut de a contacta boala. Intensificarea circulatiei de persoane si<span> </span>aglomeratia intalnite in timpul evenimentelor de masa (</span><span style="font-family: "Tahoma,Bold"; color: black; lang="IT">campionate de fotbal, intruniri religioase, festivaluri de arta, etc.) contribuie si mai mult la cresterea riscului de transmitere a bolii. Este foarte important ca toti cetatenii statelor membre UE care au antecedente vaccinale incomplete sau care nu au trecut prin boala sa se vaccineze antirujeola daca intentioneaza sa calatoreasca in Ukraina<em>[1].</em></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">Evaluarea riscului pentru Romania</span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">Pentru Romania riscul este crescut in special in judetele aflate la granita de nord a tarii (Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani), din urmatoarele considerente:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt; lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">se asteapta ca un numar mare de cetateni romani sa participe la Campionatul European de Fotbal - EURO 2012 ce se va desfasura in Polonia si Ukraina in perioada 8 iunie ♦ 1 iulie 2012; unul din stadioanele implicate in campionat<span> </span>este si cel din Lviv <em>[13]</em><span> </span>- cea mai afectata regiune din Ukraina;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt; lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">mobilitatea mare a populatiei de etnie roma si refuzul acesteia de a fi vaccinata;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt; lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">discontinuitatea aprovizionarii cu vaccinuri;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt; lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">existenta unor acoperiri vaccinale antirujeolice la nivel national sub 95% (<em>♦<em>Ancheta acoperirii vaccinale la 18 luni, februarie, 2012♦).</em> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT">Recomandari CNSCBT</span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt; lang="IT"><span>-<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; lang="IT"><span></span></span></span></p>

style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT">intensificarea activitatii de vaccinare antirujeolica;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;" lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>intarirea supravegherii in contextul actualei epidemii de rujeola din Romania, iar daca este cazul, evaluarea necesitatii unor interventii specifice;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 75pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 11pt;" lang="IT"><span>-<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="IT"><span> </span>informarea cetatenilor romani care intentioneaza sa participe la Campionatul European de Fotbal - EURO 2012.</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="IT"></span></em></p>