

<p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="center">COMUNICAT DE PRES?</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="center">19.01.2013</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="center"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="center">PROGRAMUL DE SCREENING PENTRU DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN</p> <p class="prg" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"> </p> <p class="prg" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">A. DESCRIEREA PROGRAMULUI</p> <p class="prg" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: 150%; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ? a cancerului de col uterin, se va derula pe o perioad? de 5 ani ?i const? testarea gratuita, prin metoda frotiului cervical Babe?-Papanicolaou, a femeilor vst? de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau f?r? antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. mai mult >>></p> <p></p>